

SPECIFICATII / PERFORMANTE	DESCRIERE	 PIESE AUTO IMPORT	 REPSOL	AMBALAJ	<b>Pret vanzare (LEI CU TVA) /litru</b>
-------------------------------	-----------	--	---	---------	---

## ULEIURI DE MOTOR AUTOTURISME GAMA PROFESIONAL

### Repsol Elite Long Life 50700 / 50400 5W30

VW 507.00/504.00 ACEA C3 MB 229.51 PORSCHE C30 DPF	Un ulei sintetic creat pentru a face fata cererilor celor mai moderne motoare pe benzina sau diesel ale grupului VW-Audi-Seat-Skoda. Face fata cererilor specifice noului VW 50700/50400 pentru toate motoarele grupului VW AG pentru care se stabileste un interval mai mare intre schimburile de ulei. Acest lubrifiant, datorita continutului scazut de reziduri solide, asigura functionarea corecta a noii tehnologii pentru reducere a emisiilor, cum este filtrul de particule diesel (DPF), contribuind astfel intr-o mai mare masura la protejarea mediului decat lubrifiantii obisnuiti.	208 L	31,61 lei
		60 L	34,61 lei
		5 X 4 L	36,37 lei
		12 X 1 L	37,49 lei

### Repsol Elite Cosmos Fuel Economy 5w30

API SL / CF; ACEA A5/B5; FORD WSS-M2C913-C; ILSAC GF-2	Ulei de motor premium, complet sintetic conceput pentru motoare de ultima generatie atat pe benzina cat si diesel. Compozitia sa confera proprietati deosebite care asigura un consum redus de combustibil. Este special formulat pentru motoarele Ford. Indeplineste ultima norma Ford WSS-M2C913C	208 L	28,41 lei
		5 X 4 L	30,85 lei
		12 X 1 L	32,41 lei

### Repsol Elite Evolution Long Life 5w30

API SM / CF; ACEA A3/B4, C3, BMW LL-04; MB229.51; VW 502.00/ 505.00/ 505.01; Depaseste normele GM-LL-A- 025 si GM-LL-B-025	Ulei de motor sintetic conceput pentru motoare de ultima generatie EURO 5 cu filtru de particule ( DPF) sau catalizatori de oxidare. Compozitia sa confera proprietati deosebite care asigura un consum redus de combustibil. Este special formulat pentru motoarele diesel sau benzina echipate cu sisteme postcombustie de tratare a noxelor.	208 L	33,37 lei
		5 X 5 L	35,89 lei
		12 X 1 L	37,41 lei

### Repsol Elite Evolution Power 4 5w30 (NEW!)

ACEA C4; RENAULT RN0720	Ulei de motor sintetic corespunzator normei Acea C4, recomandat cu precadere pentru autovehiculele cu filtru de particule DPF si/sau cu sisteme de tratare a gazelor de esapament. Respecta norma Renault RN0720 pentru vehicule cu motoare diesel. Asigura un interval de schimb prelungit respectand indicatiile producatorului.	208 L	-
		5 X 5 L	32,77 lei
		12 X 1 L	-

### Repsol Elite Cosmos 0W40

VW502.00/505.00/503.01 MB229.3 BMW LL-98	Un lubrifiant sintetic care a fost creat special pentru a satisface performantele cerute de motoarele unei game diverse de vehicule (inclusiv producatori cunoscuti precum Mercedes-Benz, Porsche, Audi). Gradul de vascozitate si componentele sale de ultima	5 X 5 L	42,29 lei
		12 X 1 L	44,30 lei

### Repsol Elite Prado 0W20

API SM ILSAC GF-4	Un lubrifiant sintetic care a fost creat special pentru a satisface performantele cerute de motoarele dotate cu sisteme STOP&GO. Gradul de vascozitate si componentele sale de ultima generatie protejeaza motorul de cele mai extreme conditii de mediu si de operare.	6 X 4 L	61,22 lei
----------------------	---	---------	-----------

### Repsol Elite Evolution Fuel Economy 5W30

API SM/CF ACEA A5/B5 ACEA C2	Ulei sintetic, obtinut printr-o tehnologie speciala de rafinare, special conceput pentru vehicule echipate cu sisteme postcombustie de reducere a noxelor. Formula sa faciliteaza reducerea consumului de combustibil.	208 L	31,41 lei
		5 X 4 L	34,25 lei
		12 X 1 L	35,93 lei

### Repsol Carrera 5W50

API SM	Lubrifiant super sintetic, destinat motoarelor unde se cere performante superioare. Foarte buna rezistenta la oxidare, un control superior al depunerilor si un indice de vascozitate ridicat fac din acest ulei solutia optima pentru performanta sportiva si protectie in conditii	5 X 4 L	41,85 lei
		12 X 1 L	43,74 lei

### Repsol Carrera 10W60

API SM	Lubrifiant super sintetic, destinat motoarelor unde se cere performante superioare. Foarte buna rezistenta la oxidare, un control superior al depunerilor si un indice de vascozitate ridicat fac din acest ulei solutia optima pentru performanta sportiva si protectie in conditii	5 X 4 L	<b>45,78 lei</b>
		12 X 1 L	<b>47,66 lei</b>

### Repsol Elite Evolution 5W40

API SM/CF ACEA C3, A3/B3, A3/B4 MB 229.31 BMW LL-04 VW 502.00/505.00/505.01	Ulei de motor premium cu o formula sintetica cu continut redus de sulf si fosfor (Mid SAPS) ce il recomanda cu precadere motoarelor de pe autovehiculele echipate cu sisteme postcombustie de reducere a noxelor. Dezvoltat sa indeplineasca normele severe de omologare pentru Mercedes si BMW, asigura performante inalte cu respectarea normelor ecologice.	208 L	<b>31,61 lei</b>
		5 X 4 L	<b>34,57 lei</b>
		12 X 1 L	<b>36,49 lei</b>

## ULEIURI DE MOTOR AUTOTURISME

### GAMA PREMIUM

### Repsol Elite Competición 5W40

API SM/CF; ACEA A3/B3, A3/B4 VW 502.00/505.00 OPEL GM -LL B025 MB 229.3; BMW LL-01; PORSCHE A40; RN0700; RN0710	Un lubrifiant complet sintetic, care este destinat utilizarii in motoare de inalta performanta, fie ele diesel sau dotate cu convertori catalitici. A fost dezvoltat pentru a depasi si cele mai inalte standarde de calitate. Reduce consumul de combustibil. Este perfect pentru pornirile la rece.	208 L	<b>23,97 lei</b>
		60 L	<b>25,81 lei</b>
		20 L	<b>27,77 lei</b>
		5 X 4 L	<b>28,41 lei</b>
		12 X 1 L	<b>30,13 lei</b>

### Repsol Elite 50501 TDI 5W40

VW 502.00/505.00/505.01 ACEA C3, A3/B3, A3/B4 Mid SAPS; EURO 4; DPF	Un lubrifiant sintetic de inalta calitate, dezvoltat pentru motoarele diesel cu injectie directa si pompe de injectie la mare presiune.	208 L	<b>23,89 lei</b>
		60 L	<b>25,89 lei</b>
		5 X 5 L	<b>27,89 lei</b>
		12 X 1 L	<b>29,21 lei</b>

### Repsol Elite Multiválvulas 10W40

API SL/CF ACEA A3/B3, A3/B4 VW 502.00/505.00 MB 229.1; RN0700	Un lubrifiant pentru motoarele pe benzina cu sau fara convertoare catalitice, ca si pentru motoare diesel. Este destinat in special pentru protectia motoarelor multi-valve. Prezenta componentelor sintetice duce la inalta stabilitate termica si la performante crescute, ceea ce permite extinderea intervalului intre schimburile de ulei.	208 L	<b>17,57 lei</b>
		60 L	<b>18,41 lei</b>
		20 L	<b>19,29 lei</b>
		5 X 4 L	<b>22,53 lei</b>
		12 X 1 L	<b>22,81 lei</b>

### Repsol Elite Injection 10W40

API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4 VW 501.01/505.00 MB 229.1	Lubrifiant ce combina componentele minerale si sintetice de inalta calitate si pachete de aditivi avansati, fiind un produs special creat pentru motoarele diesel si pe benzina. Componentele sintetice ofera stabilitate inalta, chimica si impotriva oxidarii termice, asigurand performante excelente si interval extins intre schimburi.	208 L	<b>16,69 lei</b>
		20 L	<b>18,25 lei</b>
		5 X 4 L	<b>19,13 lei</b>
		12 X 1 L	<b>20,29 lei</b>

### Repsol Premium GTI/TDI 10W40

API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4	Lubrifiant ce combina componentele minerale si sintetice de inalta calitate si pachete de aditivi avansati, fiind un produs special creat pentru motoarele diesel si pe benzina. Componentele sintetice ofera stabilitate inalta, chimica si impotriva oxidarii termice, asigurand performante excelente si interval extins intre schimburi.	60 L	<b>15,77 lei</b>
------------------------------	--	------	------------------

### Repsol Elite Injection 10W30

API SJ/CF; ACEA A1/B1 ILSAC GF-2	Lubrifiant pentru autoturisme si utilitare usoare cu motore pe benzina, cu sau fara catalizatori, si motoare diesel. Produsul are o inalta stabilitate termica si performante excelente, ce permit perioade lungi intre schimburi si consum redus de lubrifiant.	5 X 4 L	<b>19,97 lei</b>
		12 X 1 L	<b>21,29 lei</b>

### Repsol Elite Inyeccion 15W40

API SI/CF ACEA A3/B3 VW 501.01/505.00 MB 229.1	Un lubrifiant mineral de inalta calitate, pentru motoare pe benzina si diesel, cu performante exceptionale, atat in mediu urban, cat si la drum lung. Calitatea sa este sustinuta de acreditari internationale si de producatorii principali de vehicule.	208 L	16,53 lei
		20 L	17,33 lei
		5 X 4 L	18,25 lei
		12 X 1 L	19,93 lei

## ULEIURI PENTRU CUTII DE VITEZE / TRANSMISII

### GAMA PROFESIONAL

### Repsol Servodirecciones

DEXTRON III; ZF TE-ML 14B/16L' VOITH 6336	Ulei sintetic pentru servodirectie potrivit ca si produs special pentru diversi producatori de autovehicule. Poate fi folosit la turisme, autocamioane si autobuze, pentru servomecanisme, directie asisata si sisteme de reglare a asistentei.	1 L	30,33 lei
--	---	-----	-----------

### Repsol Cartago FE LD 75W90

API GL-4/GL-5/MT-1; MB 235.8 ML PRF 2105 E/SAE J 2360/ ARVN MERITOR 076-NDAF API	Un ulei sintetic, proiectat in principala pentru a lubrifia diferentialele, anumite cutii de viteze si unitati de transmisie. Oferă o performanta neegalata a puntilor si axelor spate ale vehiculelor grele, datorita capacitatii de sustinere a greutatilor mari si datorita fluiditatii	208 L	46,42 lei
		20 L	48,66 lei

### Repsol Cartago Cajas FE LD 75W80

API GL-4 ZF TE ML-02D EATON EUROPE/ DAF/ IVECO/	Un ulei sintetic pentru cutiile de viteze manuale. Acest ulei a fost gandit pentru a raspunde cerintelor marilor producatori de autovehicule pentru cutiile manuale produse de acestia. Acest produs este un ulei de mare performanta ce contribuie la scaderea	208 L	28,21 lei
		20 L	29,61 lei

### Repsol Cartago Tracción Integral 75W90

API GL-5 L.S.D. ML-PRF-2105-E API MT-1; Mack GO-J	Un lubrifiant cu baza sintetica pentru transmisile cu autoblocare sau diferentialelor cu sistem L.S.D. (Limited Slip Differential). Rezista la presiuni si incarcari extreme, socuri si conditii de alunecare. Oferă o mai lunga viata uleiului si reduce zgomotul diferentialelor.	12 X 1 L	38,85 lei
--	---	----------	-----------

### Repsol Cartago Autoblocante E.P. 80W90

API GL-5 ML L-2105-D L.S.D.	Un ulei multigrad de tip E.P. pentru toate tipurile de diferentiale, in special cele autoblocante si, de asemenea, pentru vehiculele 4 x 4 all-terrain ce necesita performanta utilizand L.S.D. (Limited Slip Differentials). Este capabil sa reziste la efort crescut de	208 L	25,73 lei
		5 X 5 L	26,97 lei

### Repsol Cartago Cajas EP 75W90

API GL-4; ZF TE ML-08/17A ML L-2105/ DAF Transmissions/ IVECO Transmissions	Un lubrifiant pentru stabilitate la temperaturi inalte pentru cutiile de viteze manuale si sisteme de virare ce necesita un ulei de tip API GL-4. Faciliteaza sofatul la temperaturi scazute si ofera protectie excelenta la temperaturi ridicate.	208 L	20,49 lei
		20 L	21,29 lei
		5 L	21,81 lei

## ULEIURI PENTRU CUTII DE VITEZA / TRANSMISII

### GAMA PREMIUM

### Repsol Cartago Multigrado E.P. 85W140

API GL-5; ZF TE ML - 05A/07A/08/16C/16D/21A ML L-2105 D/ DAF API GL-5; VOLVO 97310	Un ulei recomandat pentru folosire in diferentialele vehiculelor sau in unitatiile de transmisie elicoidale sau hiperbolice, cutii de viteze manuale si sisteme de virare ce necesita un ulei API GL-5. Este capabil sa reziste la presiuni si temperaturi mari fiind un ulei E.P. (Extreme Pressure).	208 L	16,21 lei
		20 L	16,65 lei
		5 L	17,37 lei

### Repsol Cartago Multigrado E.P. 80W90

API GL-5; MB 235.0; ZF TE ML- 05A/07A/08/16B/16C/17B/19B/21 A	Un ulei recomandat pentru folosire in diferentialele vehiculelor sau in unitatiile de transmisie elicoidale sau hiperbolice, cutii de viteze manuale si sisteme de virare ce	208 L	16,61 lei
		20 L	18,41 lei

MAN 342 M1; ML L-2105-D/ RENAULT Axles/ DAF API GL-5/ VW 727/ Voith Turbo	necesita un ulei API GL-5. Este capabil sa reziste la presiuni si temperaturi mari fiind un ulei E.P. (Extreme Pressure).	5 L	19,29 lei
		12 x 1 L	20,89 lei

### Repsol Transmisión TO-4 SAE 10W / SAE 30

API GL-3 API CF/CF-2 CAT TO-4 ALLISON C-4 KOMATSU MICRO-CLUTCH	Un ulei formulat dupa specificatiile Caterpillar TO-4 si Allison C-4. Poate fi utilizat in servo transmisii, ambreiaje si frane, precum si in diferentiale si circuite hidraulice. Previne alunecarea transmisiei, prelungeste durata de utilizare a placii ambreiajului, corecteaza scartaitul franelor, ofera o putere mai mare si un start mai bun al masinii si este compatibil cu elementele de imbinare.	208 L	16,57 lei
--	--	-------	-----------

### Repsol Transmisión TO-4 SAE 50W

API GL-3 API CF/CF-2 CAT TO-4 ALLISON C-4 KOMATSU MICRO-CLUTCH	Un ulei formulat dupa specificatiile Caterpillar TO-4 si Allison C-4. Poate fi utilizat in servo transmisii, ambreiaje si frane, precum si in diferentiale si circuite hidraulice. Previne alunecarea transmisiei, prelungeste durata de utilizare a placii ambreiajului, corecteaza scartaitul franelor, ofera o putere mai mare si un start mai bun al masinii si este compatibil cu elementele de imbinare.	208 L	16,33 lei
--	--	-------	-----------

### Repsol Matic III ATF

DEXRON III H; MB 236.9 ZF TE ML - 03D/04D/14B/16L/17C;	Matic III este un lubrifiant pentru transmisiile automate tip ATF, special proiectat sa depaseasca standardul specificatiilor lui GM Dexron III, inclusiv I si II, pentru ca este compatibil cu acestea si poate fi folosit pentru completare sau schimb total. De	208 L	20,77 lei
		12 X 1 L	23,97 lei

### Repsol Matic ATF

DEXRON II D MB 236.6; 339 V-1/ 339-Z1 VOITH H55.6335; MERCON ZF TE ML- 03D/04D/11A/14A/17C; ALLSON C-4	Un lubrifiant recomandat pentru autovehiculele cu transmisie automata si cutiile de servo-directie, desi poate fi folosit si in aplicatii industriale ca sistemele hidraulice sofisticate, cutiile de viteza cu timpi redusi de schimbare a vitezelor, etc.	208 L	18,09 lei
		20 L	19,33 lei
		5 X 5 L	20,61 lei
		12 X 1 L	21,89 lei

### Hidraulic LHM

LHM +	Ulei hidraulica pentru suspensii si sistemele de franare ale vehiculelor din grupul Citroen. Poate fi utilizat doar unde exista simbolul verde. A se pastra bine inchis, atrage vapori de apa.	12 X 1 L	43,78 lei
-------	--	----------	-----------

## ULEIURI PENTRU HEAVY DUTY SI AGRICULTURA GAMA PROFESIONAL

### Repsol Diesel Turbo VHPD MID SAPS 5W30 - NEW

ACEA E6/E7/E9; API CJ-4/SN; MB 228.51/228.31; MAN 3477 / 3271-1; VOLVO VDS-4/VDS- 3/CNG; RENAULT RXD, RLD- 3,RLD-2/RGD; MACK EO-O Premium Plus/EO-N/EO-M Plus; CES 20081; Type 3.1; CAT ECF- 3 & ECF-2 & ECF-1-a; JASO DH- 2/ DEUTZ DQC IV-10LA	Ulei sintetic Heavy-Duty ce asigura intervale largi de schimb, conform cu cerintele principalilor producatori de motoare. Reduce consumul de combustibil si permite ca intervalele de schimb sa fie extinse datorita bazei sale sintetice si a aditivilor de inalta calitate. Datorita continutului mic de substante solide (tehnologie MID SAPS), scade emisiile daunatoare filtrului de particule diesel si protejeaza catalizatorul in sistemele de tratare.	208 L	27,05 lei
---	---	-------	-----------

### Repsol Diesel Turbo VHPD 5W30

ACEA E7/E8/E4 MB 228.5; MAN 3277 DAF Extended Drain; VOLVO VDS-3 SCANIA LDF; RENAULT RXD	Ulei sintetic Heavy-Duty ce asigura intervale largi de schimb, conform cu cerintele principalilor producatori de motoare. Reduce consumul de combustibil si permite ca intervalele de schimb sa fie extinse datorita bazei sale sintetice si a aditivilor de inalta calitate. Potrivit pentru camioane de mare tonaj si de inalta performanta ce opereaza in conditii severe.	208 L	24,13 lei
		20 L	25,61 lei
		5 X 5 L	25,33 lei

### Repsol Diesel Turbo UHPD 10W40 MID SAPS

ACEA E6/E4/E7; API CI-4; MB 228.51/235.27 MAN 3477/3271-1	Ulei sintetic de inalta performanta recomandat pentru cele mai moderne utilitare cu propulsoare diesel. Proiectat pentru motoare Euro 4 diesel, echipate cu sisteme de filtrare a gazelor de esapament si turbosuflanta. Asigura intervale mari de schimb, functie	208 L	<b>20,61 lei</b>
		5 X 5 L	<b>22,21 lei</b>

### Repsol Diesel Turbo UHPD 10W40

API CF; ACEA E4/E7; MB 228.5 MAN 3277; SCANIA LDF-3 RENAULT RXD/RLD-2; MACK EO-N MTU Type 3; VOLVO VDS-3	Un lubrifiant super multigrad, de larga gama, creat pentru utilizarea in motoare diesel de capacitate mare in conditii de functionare dure si cu perioade indelungate intre schimburi. Reduce emisiile de gaze.	208 L	<b>21,33 lei</b>
		20 L	<b>24,25 lei</b>
		5 X 5 L	<b>25,41 lei</b>

### Repsol Diesel Turbo THPD 15W40 MID SAPS

API CJ-4/CI-4/CI-4 Plus/ SMI, ACEA E7/E9; MB-Approval 228.31; CATERPILLAR ECF-3, ECF2, ECF-1-a; Renault RLD-3; MTU Type 2.1; VOLVO VDS-4	Ulei semisintetic de inalta performanta special conceput sa satisfaca cerintele motoarelor diesel care indeplinesc norma EURO 5. Continutul scazut de cenusa sulfat (MID SAPS) asigura functionarea corespunzatoare a sistemelor post combustie pentru reducerea noxelor. Asigura protectia la uzura si ofera siguranta in conditiile respectarii intervalului de schimb ulei prevazute de constructor. Se poate folosi cu biodiesel.	208 L	<b>17,45 lei</b>
		20 L	<b>18,61 lei</b>
		5 X 5 L	<b>19,13 lei</b>

## ULEIURI PENTRU HEAVY DUTY SI AGRICULTURA

### GAMA PREMIUM

### Repsol Diesel Turbo THPD 10W40

API CI-4/SI, ACEA E7, MAN 3275-1; MB 228.3; VOLVO VDS- 3 MACK EO-N; RENAULT RLD- 2/RLD	Un lubrifiant cu o performanta ridicata destinat ultimei generatii de motoare diesel Euro 3 si Euro 4. Formula sa speciala asigura o durabilitate optima, care creste simtitor intervalele dintre schimburile de ulei si ofera curatarea optima a elementelor motorului.	208 L	<b>18,65 lei</b>
		20 L	<b>19,73 lei</b>
		5 X 5 L	<b>19,89 lei</b>

### Repsol Diesel Turbo THPD 15W40

API CI-4/CF-4/S, ACEA E7/E9 MB 228.3; MAN 3275-1 RENAULT RLD/RLD-2; VOLVO VDS-3 MACK EO-M PLUS	Lubrifiantul THPD este creat pentru a face fata cererilor cele mai complexe ale ultimei generatii de motoare diesel. Un ulei creat pentru reglementarile Euro 4 si Euro 3 referitoare la reducerea poluarii, urmand indicatiile producatorilor de motoare.	208 L	<b>15,01 lei</b>
		20 L	<b>17,57 lei</b>
		5 X 5 L	<b>18,05 lei</b>

### Repsol Diesel Super Turbo SHPD 15W40

API CG4/CF4/SJ; ACEA E3/E2 MB 228.3; MAN 3275-1 VOLVO VDS-2; MACK EO-L	Cel mai performant lubrifiant SHPD - pentru toate felurile de motoare diesel, mai ales cele supra-alimentate. Corespunde cerintelor maxime ale producatorilor de propulsoare. Stabil in testul TBN, neutralizeaza acidul rezultat din combustia de sulf. Ofera o capacitate mare de curatare.	208 L	<b>14,53 lei</b>
		20 L	<b>16,01 lei</b>
		5 X 5 L	<b>16,45 lei</b>

### Repsol Diesel Serie 3 SAE 10W

API CF/SF ACEA E2 MB 228.1; MAN 270; MTU Type	Un ulei cu capacitati de curatare inalte, recomandat pentru toate tipurile de motoare diesel (vehicule pentru serviciu public, tractoare, autobuze, camionete etc.). Garanteaza curatarea totala a componentelor motorului - mai ales inelele pistoanelor. Previne	208 L	<b>14,57 lei</b>
		20 L	<b>15,45 lei</b>

### Repsol Diesel Serie 3 SAE 30W

API CF/SF ACEA E2 MB 228.1; MAN 270; MTU Type	Un ulei cu capacitati de curatare inalte, recomandat pentru toate tipurile de motoare diesel (vehicule pentru serviciu public, tractoare, autobuze, camionete etc.). Garanteaza curatarea totala a componentelor motorului - mai ales inelele pistoanelor. Previne	208 L	<b>14,28 lei</b>
		20 L	<b>15,05 lei</b>

### Repsol Diesel Serie 3 SAE 40W

API CF/SF ACEA E2 MB 228.1; MAN 270; MTU Type	Un ulei cu capacitati de curatare inalte, recomandat pentru toate tipurile de motoare diesel (vehicule pentru serviciu public, tractoare, autobuze, camionete etc.). Garanteaza curatarea totala a componentelor motorului - mai ales inelele pistoanelor. Previne	208 L	<b>14,49 lei</b>
		20 L	<b>15,21 lei</b>

### Repsol Diesel Serie 3 SAE 50W

API CF/SF ACEA E2 MB 228.1; MAN 270; MTU Type	Un ulei cu capacitati de curatare inalte, recomandat pentru toate tipurile de motoare diesel (vehicule pentru serviciu public, tractoare, autobuze, camionete etc.). Garanteaza curatarea totala a componentelor motorului - mai ales inelele pistoanelor. Previne	208 L	<b>14,24 lei</b>
		20 L	<b>14,81 lei</b>

### Repsol Mixfleet 15W40

API CF-4/CF/SG; ACEA E2 MB 228.1; MAN 271	Un ulei multigrad mineral recomandat pentru motoare natural aspirate sau turbo. Functioneaza chiar si in conditiile cele mai dure. Calitatile excelente ale MIXFLEET il fac foarte versatil si potrivit pentru flotele de transport marfa si de persoane, masini de constructii si agricultura.	208 L	<b>14,08 lei</b>
		20 L	<b>15,29 lei</b>
		4 L	<b>16,09 lei</b>
		12 x 1 L	<b>17,49 lei</b>

### Repsol Mixfleet 20W50

API CF-4/CF/SG; ACEA E2 MB 228.1; MAN 271	Un ulei multigrad mineral recomandat pentru motoare natural aspirate sau turbo. Functioneaza chiar si in conditiile cele mai dure. Calitatile excelente ale MIXFLEET il fac foarte versatil si potrivit pentru flotele de transport marfa si de persoane, masini de constructii si agricultura.	208 L	<b>14,61 lei</b>
		20 L	<b>15,37 lei</b>
		5 L	<b>15,73 lei</b>
		12 x 1 L	<b>17,61 lei</b>

### Repsol Orion U.T.T.O

FORD M2C1 134D; API GL-4 SAE 80W; John Deere J-20C Massey Ferguson M1141-M1143	Un lubrifiant universal pentru tractoare, creat pentru utilizarea la cutia de viteze, grupe de diferentiale, sisteme hidraulice, frane (simple sau complexe) si sistem de pornire. Proprietati excelente antiuzura si anduranta, mai ales la viteze reduse si la conditii de	208 L	<b>19,49 lei</b>
		20 L	<b>20,41 lei</b>

### Repsol Ceres S.T.O.U 10W40

API CE/SF; MB 227.1 John Deere J-27; API GL-4 Massey Ferguson M-1139	Lubrifiant universal multigrad pentru tractoare. Formula sa il face potrivit pentru toate subansamblele tractorului: motor (inclusiv turbo), transmisii, sisteme hidraulice, sisteme de control, frana si ambreiaj. Acest produs simplifica operatiunile de intretinere a	208 L	<b>27,57 lei</b>
		20 L	<b>18,45 lei</b>

### Repsol Ceres S.T.O.U 15W40

API CE/SF; MB 227.1 John Deere J-27; API GL-4 Massey Ferguson M-1139	Lubrifiant universal multigrad pentru tractoare. Formula sa il face potrivit pentru toate subansamblele tractorului: motor (inclusiv turbo), transmisii, sisteme hidraulice, sisteme de control, frana si ambreiaj. Acest produs simplifica operatiunile de intretinere a	208 L	<b>17,49 lei</b>
		20 L	<b>18,29 lei</b>